

# ALOHI 水質検査紙 6in1 製品仕様書

## 1. 製品概要

淡水・海水どちらにも対応する多項目水質検査紙です。硝酸塩、亜硝酸塩、残留塩素、総硬度、炭酸塩硬度、pH の 6 項目を同時に測定可能。観賞魚飼育、教育・実験、簡易的な環境測定などに幅広く利用できます。

## 2. 製品ラインナップ

製品名	入数	希望小売価格	JAN コード
ALOHI 水質検査紙 6in1 (50 入)	50 入	1,650 円 (税込)	4580721111019
ALOHI 水質検査紙 6in1 (100 入)	100 入	2,250 円 (税込)	4580721110012

## 3. 測定項目と測定範囲

項目	測定範囲	単位
硝酸塩	0–250	mg/L
亜硝酸塩	0–10	mg/L
総硬度	0–350	mg/L
炭酸塩硬度	0–350	mg/L
塩素濃度	0–5	mg/L
pH	5.8–8.8	pH

#### 4. 製品仕様

項目	50入	100入
本体サイズ	高さ 13cm × 幅 9cm	高さ 10cm × 直径 4.4cm
パッケージ サイズ	高さ 15.7cm × 幅 8.8cm × 奥行 2.6cm	高さ 13.3cm × 幅 4.9cm × 奥行 4.9cm
重量	約 42.2g	約 64.9g
構成	試験紙・遮光袋、カラーチャート、 取扱説明書	試験紙・ボトル、カラーチャート、 取扱説明書

#### 5. 使用方法

- ①飼育水に試験紙を 2 秒間浸す。
- ②余分な水を振り落とし、試験紙を水平状態で 30 秒間待ちます。
- ③カラーチャートと比較し、同じ色合いの部分で結果を判定できます

※カラーチャート指標

ブルー：[淡水水槽 理想値・範囲値] ピンク：[海水水槽 理想値・範囲値]

#### 6. 注意事項

乳幼児の手の届くところに保管しないで下さい。

湿気が多い場所での保管は避けて下さい。

製品保管内に濡れた指を入れないで下さい。

プレート部分は触れたり汚したりしないで下さい。

製品を取り出したらしっかり閉めて下さい。

最良の結果を得るために自然光がおすすめです。

開封後は 150 日以内にお使い下さい

## 7. 推奨用途

観賞魚（淡水魚海水魚金魚熱帯魚）用 水槽水質管理

学校教育機関での環境学習理科教材

## 8. 品質保証

LOT番号により製造履歴を管理し、品質トレーサビリティを確保しています。

## 9. 発行元

販売元：ALOHI JAPAN（アロヒジャパン） ブランド：ALOHI

〒983-0852

住所：仙台市宮城野区榴岡 4-6-23 今野ビル 2F

公式サイト：<https://alohi.jp/company/>